




- Android 11
- Geëtst anti-glare glas
- Zero-gap verlijmd paneel met hoog contrast en helderheid
- 100W vermogen via USB-C
- 3x HDMI
- Ingebouwde opties voor draadloos delen
- NFC-lezer (optioneel)
- Zeer nauwkeurige infraroodtechnologie met 32 touchpoints
- Gratis OTA-updates
- Tot 8 jaar garantie
- Wi-Fi 6 ingeschakeld
- 1% for the Planet gecertificeerd

EVOLVE touch monitor

ETX-7530 CH

- Zero-gap verlijming elimineert reflecties en voegt nauwkeurigheid toe door het elimineren van de traditionele spleet tussen glas en beeldscherm
- Geëtst anti-glare glas beperkt reflecties tot een minimum; geeft een schrijfervaring zoals op papier en slijt niet door gebruik en schoonmaken
- Het zeer nauwkeurige touchsysteem met wel 32 touchpoints detecteert alles, van het kleinste puntje van een stylus-pen tot vingers en handpalmen, waardoor schrijven, objecten verplaatsen en wissen zo intuïtief mogelijk is
- Android 11 is de meest toekomstbestendige optie op touchscreens tot nu toe. Ondersteund door gratis OTA-updates gedurende de hele levensduur is EVOLVE een duurzame, toekomstbestendige optie
- EVOLVE is ontworpen met veiligheid in het achterhoofd. Met een groot aantal opties kunnen gebruikers en beheerders hun schermen beveiligen tegen ongewenste wijzigingen of inbraken in hun IT-systemen
- Flexibele gebruiksopties: zonder Android, met alleen een launcher voor snelle en intuïtieve manieren om over te schakelen naar een extern apparaat, of in volledige Android-modus, met eenvoudige bronswitching en ook een groot aantal applicaties, waaronder een appstore voor nog meer functionaliteit
- 2 USB-C poorten (waarvan één met een ongeëvenaarde 100W voeding) zorgen ervoor dat je apparaten kunt aansluiten met slechts één kabel die alles kan: video en audio, touch en voeding
- Er is een volledig assortiment accessoires verkrijgbaar als aanvulling op de EVOLVE schermen. Zoals montagesystemen, camera's, OPS-computers, een nabijheidssensor en een NFC-lezer

Art. Nr. **780313075CH** 1% for the Planet gecertificeerd: kies voor een zeer en draag tegelijkertijd bij aan duurzame projecten en m
 GTIN **8713797105699**



Specificaties en ontwerp kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

EVOLVE touch monitor

ETX-7530 CH

Weergave

- Beeldschermdiagonaal: 75 inch
- Display-technologie: LCD
- Panel type: IPS
- Verlichting type: Direct LED
- Schermresolutie: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Helderheid display: 450 cd/m²
- Contrastverhouding (statisch): 1200:1
- Contrastverhouding (dynamisch): Tot 10000:1
- Hoogte-breedteverhouding: 16:9
- Vernieuwingsfrequentie scherm: 60 fps
- Responstijd: 8 ms
- Kijkhoek: H: 178° / V: 178°
- Displaybesturing: IR afstandsbediening, Toetsenbord, RS-232C, Touch OSD, Ethernet
- Levensduur: 50000 Uren
- Duurzaamheid: 18/7
- Schermoriëntatie: Landschap

Aanraaksysteem

- Aanraaktechnologie: Multi-touch
- Aantal aanraakpunten: 32
- Nauwkeurigheid van aanrakingen: 1 mm
- Responstijd van touch-systeem: 5 ms
- Resolutie van touch-screen: 32768 x 32768 px
- Touch-interface: 2x USB 3.0 Type-B, 1x USB 2.0 Type-B
- Touch-bediening: Vinger, Handschoen, Palm, Stylus

Glas

- Type glas: Hitte gehard veiligheidsglas
- Glasbehandelingstechnologie: Geëëtst
- Oppervlaktebehandeling van glas: Anti-glans
- Hardheid glas: Mhos 7
- Glasdikte: 3 mm

Poorten en interfaces

- HDMI-ingangspoorten: 1x 2.1 Type-A, 2x 2.0 Type-A
- HDMI-uitgangspoorten: 1x 2.1 Type-A
- USB-poorten: 6x USB 3.0 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.1 Type-C (DP1.2 | 15W), 1x USB 3.1 Type-C (DP1.2 | 100W)
- DisplayPort-poorten: 1x DisplayPort 1.2
- VGA ports: 1x VGA (D-Sub)
- Ethernet poorten: 2x RJ-45
- Audio-ingangspoorten: 2x Jack 3.5 mm
- Audio-uitgangspoorten: 1x Jack 3.5 mm, 1x Mini-TOSLINK
- Type seriële poort: RS-232

Systeem

- CPU: ARM Cortex A73x4, ARM Cortex A53x4
- Graphics: Mali G52 MP8
- Geheugengrootte: 8 GB
- Opslaggrootte: 64 GB
- Besturingssysteem: Android 11

Audio & Video

- Ingebouwde camera: Nee
- Ingebouwde microfoon: Nee
- Ingebouwde luidsprekers: Ja
- Aantal luidsprekers: 3
- Specificaties luidsprekers: 2x15W | 1x15W (Subwoofer)

Netwerk

- Ethernet-normen: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- Wi-Fi-normen: Wifi 6 (802.11ax), Wifi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11b
- Bluetooth-versie: 5.0

Vermogen

- Netvoeding: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Energie-efficiëntieklasse (HDR): C
- Energie-efficiëntieschaal: A tot G

Operationele voorwaarden

- Relatieve vochtigheid in bedrijf: 20 % - 80 %
- Relatieve vochtigheid bij opslag: 10 % - 60 %
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 40 °C
- Bewaar temperatuur: -20 °C - 60 °C

Bevestiging

- VESA montage-interface: 800 x 600
- Geschikte schroef: M8

Afmetingen & Logistiek

- Afmetingen paneel (B x H x D): 1714.7 x 1032.8 x 83.7 mm
- Afmetingen verpakkingskarton (B x H x D): 230 x 1127 x 1839 mm
- Brutowicht: 56.50 kg
- Nettogewicht: 48.90 kg
- Douanetariefnummer: 852852100000

Gegevens over de verpakking

- Inhoud van pakket: e-Screen, Stroomkabel 1.8m, 2x passieve styluspennen, Afstandsbediening, 2 x batterij (AAA)

Garantie

- Productgarantie: 5 Jaren
- Garantie verlenging: 3 Jaren

Productoverzicht

| Artikel naam | Artikel nummer | GTIN/EAN | Minimale bestelhoeveelheid |
|---|----------------|---------------|----------------------------|
| Legamaster EVOLVE touch monitor ETX-5530 AR | 7-803130-55AR | 8713797105798 | 1 |
| Legamaster EVOLVE touch monitor ETX-5530 CH | 7-803130-55CH | 8713797105675 | 1 |
| Legamaster EVOLVE touch monitor ETX-5530 EU | 7-803130-55EU | 8713797105873 | 1 |
| Legamaster EVOLVE touch monitor ETX-5530 UK | 7-803130-55UK | 8713797105712 | 1 |
| Legamaster EVOLVE touch monitor ETX-5530 US | 7-803130-55US | 8713797105750 | 1 |
| Legamaster EVOLVE touch monitor ETX-6530 AR | 7-803130-65AR | 8713797105804 | 1 |
| Legamaster EVOLVE touch monitor ETX-6530 CH | 7-803130-65CH | 8713797105682 | 1 |
| Legamaster EVOLVE touch monitor ETX-6530 EU | 7-803130-65EU | 8713797105880 | 1 |
| Legamaster EVOLVE touch monitor ETX-6530 UK | 7-803130-65UK | 8713797105729 | 1 |
| Legamaster EVOLVE touch monitor ETX-6530 US | 7-803130-65US | 8713797105767 | 1 |
| Legamaster EVOLVE touch monitor ETX-7530 AR | 7-803130-75AR | 8713797105811 | 1 |
| Legamaster EVOLVE touch monitor ETX-7530 CH | 7-803130-75CH | 8713797105699 | 1 |
| Legamaster EVOLVE touch monitor ETX-7530 EU | 7-803130-75EU | 8713797105897 | 1 |
| Legamaster EVOLVE touch monitor ETX-7530 UK | 7-803130-75UK | 8713797105736 | 1 |
| Legamaster EVOLVE touch monitor ETX-7530 US | 7-803130-75US | 8713797105774 | 1 |
| Legamaster EVOLVE touch monitor ETX-8630 AR | 7-803130-86AR | 8713797105828 | 1 |
| Legamaster EVOLVE touch monitor ETX-8630 CH | 7-803130-86CH | 8713797105705 | 1 |
| Legamaster EVOLVE touch monitor ETX-8630 EU | 7-803130-86EU | 8713797105903 | 1 |
| Legamaster EVOLVE touch monitor ETX-8630 UK | 7-803130-86UK | 8713797105743 | 1 |
| Legamaster EVOLVE touch monitor ETX-8630 US | 7-803130-86US | 8713797105781 | 1 |