



- Bildqualität in Full HD (1920x1080p)
- Integriertes Mikrofon-Array
- Ideal für kleine bis mittelgroße Besprechungsräume
- Aufnahmedistanz bis 8 Meter
- Kompatibel mit EasyFix
- 85° Erfassungswinkel
- Kompatibel mit Touchscreens der Reihe ETX-XX20 (PLUS)


## EasyFix-Videokonferenzeinheit

### VCU-2

- Verwandeln Sie Ihren kompatiblen Touchmonitor (z.B. ETX-XX20) im Handumdrehen in ein vollwertiges Videokonferenzsystem
- Plug-and-Play: Schließen Sie einfach den USB-Stecker an Ihr System an, und schon können Sie loslegen
- Die EasyFix video conferencing wird an der oberen Blende des Touchmonitors befestigt. Dadurch wird verhindert, dass die Einheit versehentlich entfernt wird oder verloren geht
- Die EasyFix video conferencing unit wird über den Touchmonitor automatisch zur Quelle Ihrer Wahl geleitet, unabhängig davon, ob Sie ein OPS oder ein (HDMI/USB)-Gerät verwenden

Art.No. **7-870000-2**

GTIN **8713797098540**





## Spezifikationen

HD-Typ	Full HD
Videoauflösung / Bildrate	- / 30 px / fps
Unterstütztes Betriebssystem	Windows, Mac OSX, Linux
Rauschabstand	74 dB
Connector	USB-A
Sample rate	16KHz / 48KHz
Empfindlichkeit	30dB +_2 dB
Sichtfeldwinkel (FOV)	80 °
Mikrofonaufnahmebereich	6 m
Anzahl der Mikrofone	4
Unterstützte Videomodi	1080p, 720p, 540p, 480p, 360p, 240p
Videoformate werden unterstützt	H.264, MJPG, YUY2
Automatische Bildsteuerung	Auto gain / Auto exposure / Auto white&black balance / Backlight compensation
Kamera	Integriert
Mikrofon	Integriert

## Logistik

GTIN	8713797098540
Artikelnummer	7-870000-2
Menge	1 Stück
Verpackungsmaße	109 x 96 x 229 mm
Gewicht (brutto/netto)	282 G / -

## Produktübersicht

Artikelname	Artikelnummer	GTIN/EAN	Mindest bestell menge
Legamaster EasyFix-Videokonferenzeinheit VCU-2	7-870000-2	8713797098540	1