



- Caméra rotative unique pour montage sur le dessus et le côté
- Système de microphones antibruit
- 4 microphones supprimant l'écho acoustique
- Connexion intelligente "Plug & Play" sans câble
- Caméra à vue large 120°
- Mise au point automatique de l'appareil photo

SUPREME conference camera CC-1

- La caméra de conférence SUPREME fait de la série SUPREME la meilleure solution de vidéoconférence, conçue pour les salles de réunion de petite et moyenne taille
- Avec la caméra de conférence SUPREME, chaque personne est clairement visible grâce à la vue à très grand champ de 120°
- Les microphones intégrés de la caméra de conférence SUPREME s'adaptent parfaitement à l'acoustique des espaces de travail de taille petite ou moyenne, offrant une clarté sonore exceptionnelle
- Connectez la caméra de conférence SUPREME à un port USB et vous êtes prêt à l'utiliser ! Aucun câble n'est nécessaire
- Elle offre une balance des couleurs, des détails et un son de qualité, spécialement pour la vidéoconférence
- La caméra de conférence SUPREME a un design rotatif unique ; montez la caméra sur le côté ou sur le dessus de votre écran tactile SUPREME
- Le montage latéral de la caméra de conférence facilite la collaboration en face à face

Accessoires recommandés

- SUPREME smartbar SB-1 (Art.No. 7-804111)

Art.No. **7-804121**

GTIN **8713797100779**





Spécifications

Couleur	Noir
Résolution vidéo / fréquence d'images	- / 30 px / fps
Nombre de personnes	8
Annulation de l'écho	Oui
Balance des blancs	Auto
Réglage de la mise au point	Auto
Angle du champ de vision (FOV)	120 °
Plage de distances focales	1600 - 1000 - 4000 mm
Éclairage minimal	200 lx
Type de contrôle du gain	Auto
Gamme dynamique étendue (WDR)	Oui
Sensibilité du microphone	-26 dB
Fréquence du microphone	90 - 16000 Hz
Type de direction du microphone	Unidirectional microphone
Plage de captation du microphone	6 m
Nombre de microphones	4
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Mégapixel	2 MP
Formats vidéo pris en charge	MJPEG, YUV
Réduction du bruit	Oui
Contrôle automatique du gain	Oui

Logistique

GTIN	8713797100779
Numéro d'article	7-804121
Numéro du tarif douanier	854370902000
Quantité	1 unité(s)
Dimensions emballage	190 x 120 x 250 mm
Poids (brut/net)	600 g / 300 g

Présentation du produit

Nom d'article	Numéro d'article	GTIN/EAN	Quantité minimale commandée
Legamaster SUPREME conference camera CC-1	7-804121	8713797100779	1