



## SUPREME conference camera CC-1

- De SUPREME conference camera maakt het SUPREME touchscreen tot de beste videoconferentieoplossing, ontworpen voor kleine tot middelgrote vergaderruimten
- Met de SUPREME conference camera is elke zitplaats goed zichtbaar dankzij het superbrede gezichtsveld van 120°
- De geïntegreerde microfoons van de SUPREME conference camera werken optimaal voor de akoestiek van kleine tot middelgrote meeting rooms en leveren een uitzonderlijke geluidshelderheid. Met vier beam-forming microfoons voor optimale noise cancelling klinken vergaderingen net zo goed als ze eruit zien
- Sluit de SUPREME conference camera aan op een USB-poort en u kunt aan de slag! Geen kabels nodig
- De camera biedt een superieure kleurbalans, details en audio, speciaal voor videoconferenties
- De SUPREME conference camera heeft een uniek draaibaar ontwerp; monteer de camera aan de zijkant of bovenkant van het SUPREME touchscreen
- Montage van de camera aan de zijkant maakt face-to-face samenwerking eenvoudiger

- Unieke draaibare camera voor montage aan boven- en zijkant
- Microfoons met ruisonderdrukking
- 4 Microfoons met akoestische echo-onderdrukking
- 120° Breedbeeld camera
- Automatische camera focus

### Aanbevolen accessoires

- SUPREME touch monitor SUP-6500 EU (Art.No. 7-804100-65EU)
- SUPREME smartbar SB-1 (Art.No. 7-804111)

Art.No. **7-804121**

GTIN **8713797100779**





## Specificaties

Videoresolutie / framesnelheid	- / 30 px / fps
Aantal personen	8
Echo onderdrukking	Ja
Witbalans	Auto
Focus aanpassing	Auto
Gezichtsveld (FOV) hoek	120 °
Bereik brandpuntsafstand	1600 - 1000 - 4000 mm
Minimale verlichting	200 lx
Krijg het controletype	Auto
Breed dynamisch bereik (WDR)	Ja
Microfoongevoeligheid	-26 dB
Microfoon frequentie	90 - 16000 Hz
Microfoon richting type	Unidirectional microphone
Microfoonbereik	6 m
Aantal microfoons	4
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Megapixel	2 MP
Ondersteunde videoformaten	MJPEG, YUV
Ruisonderdrukking	Ja
Automatische versterkingsregeling	Ja

## Logistiek

Aantal	1 stuks
Verpakking afmetingen	190 x 120 x 250 mm
Gewicht (bruto/netto)	600 g / -

## Productoverzicht

Artikel naam	Artikel nummer	GTIN/EAN	Min. bestel aantal
Legamaster SUPREME conference camera CC-1	7-804121	8713797100779	1